

CATÁLOGO

ALAMBRES DE COBRE Y BARNICES



www.jcktrefiladosrl.com

tel. 4238 8271
tel. 4299 1066
tel. 4299 0808

ventas.p.machado@jcktrefiladosrl.com

Melian 2912/20 - Parque Industrial, Alte. Brown
B1852AEF - Burzaco - Prov. de Bs. As, Argentina



ALAMBRE ESMALTADO

JCK linea **RECICLADO**

Alambre de cobre reciclado con
barniz de alta temperatura
CLASE H.

TERMICON
ESMALTADO

The background of the image is a close-up photograph of several large coils of copper wire. The wire is tightly wound and has a bright, metallic sheen. The coils are arranged in a way that creates a sense of depth and texture. The lighting is warm, highlighting the natural color of the copper. The image is split diagonally by a white line, with the top-left portion showing the copper wire and the bottom-right portion being a solid white background.

TERMICON

ESMALTADO

180°

ALAMBRE COBRE RECICLADO

COBRE :
ALAMBRE DIÀMETRO
0,30mm HASTA 4,00 mm

PLANCHUELA COBRE RECICLADO

PLANCHUELA FORRADA

EN HILO

- Algodòn - Algodòn
- G - G
- G - A

EN CINTA


- Papel
- Papel tèrmoestabilizado
- Nomex
- Kapton
- Conductofol

PLANCHUELA DESNUDA

COBRE:

PLANCHUELA SECCIONES

2,5mm a 80,00mm²



ALAMBRE REDONDO FORRADO

ALAMBRE FORRADO

EN HILO

- Algodòn - Algodòn
- G - G
- G - A


EN PAPEL

- Papel
- Papel tèrmico
- Nomex
- Kapton
- Conductofol

ALAMBRE DESNUDO COBRE RECICLADO

COBRE:

**ALAMBRE REDONDO DIÀMETRO
0,30 mm a 11,80mm**



WIBARCON

ESMALTADO

180°



**ALAMBRE
COBRE ELECTROLITICO**

99,9 % pureza


ALAMBRES ESMALTADOS

COBRE :

ALAMBRE DIAMETRO 0,30 mm

HASTA 5 mm





PLANCHUELA COBRE ELECTROLITICO

PLANCHUELA FORRADA

EN HILO

- Algodòn - Algodòn
- G x G
- G x A

EN CINTA

- Papel
- Papel tèrmoestabilizado
- Nomex
- Kapton
- Conductofol

PLANCHUELA DESNUDA

WIBARCON
ESMALTADO

LINEA ALUMINIO

— PLANCHUELA FORRADA

— ALAMBRE FORRADO

— ALAMBRE DESNUDO

— PLANCHUELA DESNUDA

ALAMBRE DIÀMETRO desde 1,40mm



RESINA EPOXI
DAMITER

**BARNICES
Y RESINAS**

JCK
TREFILADOS SRL

BARNICES

TIPO DE BARNIZ	TIPO DE SECADO
A-5	AIRE RAPIDO
A-5A	AIRE RAPIDO AMARILLO
A-15	AIRE
A-15A	AIRE AMARILLO
SH-14	EN HORNO
AR-13	AIRE ROJO



RESINA EPOXI
DAMITER

DILUYENTES Y RESINAS

RESINA	TIPO
RX-1	EPOXI 1
RX-2	EPOXI 2

DILUYENTE	TIPO
D-30	ESPECIAL



RESINA EPOXI
DAMITER

AISLANTES

SPAGUETTI

Spaguettis poliester barnizado
Spaguettis vidrio alkydico
Spaguettis vidrio siliconado
Spaguettis plasticos pvc
Spaguettis vidrio caucho siliconado
Spaguettis vidrio poliuretano
Spaguettis termocontraible

FORRO/CORDON/TELA

Forro de algodón
Forro de poliester
Forro de vidrio
Cordon de vidrio
Hilo de algodón
Tela de vidrio barnizada
Tela de nylon barnizada(tipo sterling)
tela de poliester barnizada
Tela de vidrio

CARTONES/FIBRAS

Pressphan
Mylar
Elemetryl
Pressmyl
Nomex 410
Nomex 418 con mica
Nomex poliester nomex
Nomex mylar nomex
Micarta
Pertinax
Carton aislante
Fibra roja
Papel creppe

CINTA

Cinta hilera de algodón
Cinta hilera de algodnm espigada
Cinta de vidrio
Cinta de vidrio barnizada
Cinta de poliester
Cinta de poliester barnizada
Cinta plastica pvc
Cinta de nylon barnizada(tipo sterling)
Cinta de papel con adhesivo